



# VOGEL&NOOT

**МОЩНОСТЬ**

**ЭСТЕТИКА**

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

МОЩНОСТЬ



**VOGEL&NOOT**

**самая высокая теплоотдача  
среди аналогов**


**на 8-12% мощнее обычных  
радиаторов**

По результатам исследований, проведенных  
институтом Штутгарте

**Это достигается за счет увеличенной поверхности нагрева:**

более частый шаг конвективных пластин + увеличенная ширина канала

Конвективные пластины



Другой радиатор

**Сравнительная таблица**  
**МОЩНОСТИ ОСНОВНЫХ**  
**производителей радиаторов.**

Высота, мм		Vogel	Kermi	Korado	Purmo
		Ватт/м 90/70oC	Ватт/м 90/70oC	Ватт/м 90/70oC	Ватт/м 90/70oC
Тип 11	300	<b>720</b>	<b>683</b>	<b>665</b>	<b>663</b>
	400	<b>904</b>	<b>867</b>	<b>855</b>	<b>860</b>
	500	<b>1078</b>	<b>1048</b>	<b>1044</b>	<b>1051</b>
	600	<b>1246</b>	<b>1225</b>	<b>1234</b>	<b>1236</b>
	900	<b>1708</b>	<b>1749</b>	<b>1820</b>	<b>1762</b>
Тип 21	300	<b>1067</b>	<b>901</b>	<b>943</b>	<b>925</b>
	400	<b>1335</b>	<b>1121</b>	<b>1184</b>	<b>1166</b>
	500	<b>1586</b>	<b>1334</b>	<b>1416</b>	<b>1398</b>
	600	<b>1822</b>	<b>1545</b>	<b>1642</b>	<b>1626</b>
	900	<b>2468</b>	<b>2180</b>	<b>2298</b>	<b>2295</b>
Тип 22	300	<b>1395</b>	<b>1201</b>	<b>1194</b>	<b>1190</b>
	400	<b>1737</b>	<b>1513</b>	<b>1517</b>	<b>1492</b>
	500	<b>2056</b>	<b>1808</b>	<b>1828</b>	<b>1787</b>
	600	<b>2357</b>	<b>2093</b>	<b>2128</b>	<b>2079</b>
	900	<b>3151</b>	<b>2890</b>	<b>2968</b>	<b>2956</b>
Тип 33	300	<b>1990</b>	<b>1732</b>	<b>1679</b>	<b>1666</b>
	400	<b>2479</b>	<b>2189</b>	<b>2168</b>	<b>2130</b>
	500	<b>2930</b>	<b>2615</b>	<b>2626</b>	<b>2565</b>
	600	<b>3350</b>	<b>3012</b>	<b>3056</b>	<b>2973</b>
	900	<b>4406</b>	<b>4063</b>	<b>4184</b>	<b>4056</b>



## **современный дизайн Vogel&Noot**

уникальная форма водяного канала


округленные края

снимающаяся верхняя решетка

на декоративной клипсе

## **разработка ведущих европейских дизайнеров**

с учетом современных требований к экономии энергии



**снимающаяся решетка** обеспечивает доступ к  
очистке радиатора

**декоративные клипсы** помогают расставить  
акценты

**плоский водяной канал** позволяет  
по-новому взглянуть на радиатор отопления



**система управления окружающей средой**



**экологически безопасное покрытие**

**травмобезопасный радиатор**

**ни одного острого угла**

## Обычный радиатор



## VOGEL&NOOT

Единственное среди аналогов травмобезопасное исполнение – **ни одного острого угла!**





	<b>Сотраст</b>	<b>Тепло-</b>	<b>Сотраст</b>	<b>Тепло-</b>	<b>V&amp;N / Purmo</b> per 1KW
	<b>PURMO</b>	<b>отдача</b>	<b>VOGEL &amp; NOOT</b>	<b>отдача</b>	
	Model	<b>Δ 60</b>	Model	<b>Δ 60</b>	
1	<b>C 11 500-400</b>	420	<b>11K 500-400</b>	432	2,86%
2	<b>C 11 500-500</b>	525	<b>11K 500-520</b>	561	6,86%
3	<b>C 11 500-600</b>	630	<b>11K 500-600</b>	647	2,70%
4	<b>C 11 500-700</b>	735	<b>11K 500-720</b>	777	5,71%
5	<b>C 11 500-800</b>	840	<b>11K 500-800</b>	863	2,74%
6	<b>C 11 500-900</b>	946	<b>11K 500-920</b>	993	4,97%
7	<b>C 11 500-1000</b>	1 051	<b>11K 500-1000</b>	1079	2,66%
8	<b>C 11 500-1200</b>	1 261	<b>11K 500-1200</b>	1295	2,70%
9	<b>C 11 500-1400</b>	1 471	<b>11K 500-1400</b>	1511	2,72%
10	<b>C 21 500-800</b>	1 119	<b>21K 500-800</b>	1271	13,58%
11	<b>C 21 500-1000</b>	1 398	<b>21K 500-1000</b>	1589	13,66%
12	<b>C 22 500-400</b>	715	<b>22K 500-400</b>	824	15,24%
13	<b>C 22 500-500</b>	894	<b>22K 500-520</b>	1071	19,80%
14	<b>C 22 500-600</b>	1 072	<b>22K 500-600</b>	1236	15,30%
15	<b>C 22 500-700</b>	1 251	<b>22K 500-720</b>	1483	18,55%
16	<b>C 22 500-800</b>	1 430	<b>22K 500-800</b>	1648	15,24%
17	<b>C 22-500-900</b>	1 609	<b>22K 500-920</b>	1895	17,78%
18	<b>C 22 500-1000</b>	1 787	<b>22K 500-1000</b>	2060	15,28%
19	<b>C 22 500-1100</b>	1 966	<b>22K 500-1120</b>	2307	17,34%
20	<b>C 22 500-1200</b>	2 145	<b>22K 500-1200</b>	2472	15,24%
21	<b>C 22 500-1300</b>		<b>22K 500-1320</b>	2719	---
22	<b>C 22 500-1400</b>	2 502	<b>22K 500-1400</b>	2884	15,27%
23	<b>C 22 500-1600</b>	2860	<b>22K 500-1600</b>	3296	15,24%
24	<b>C 22 500-1800</b>	3217	<b>22K 500-1800</b>	3708	15,26%
25	<b>C 22 500-2000</b>	3575	<b>22K 500-2000</b>	4120	15,24%