

**■ GEBERIT**

# КЛАВИШИ СМЬІВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦІЙ GEBERIT

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**



## SIGMA01

- Система смыва: двойной смыв
- Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.770.11.5  
Материал: пластик  
**белый**



→ 115.770.KA.5  
Материал: пластик  
**хром глянцевый/хром матовый**




→ 115.770.DW.5  
Материал: пластик  
**черный RAL 9005**



→ 115.770.21.5  
Материал: пластик  
**хром глянцевый**



→ 115.770.46.5  
Материал: пластик  
**хром матовый**



→ 115.770.DT.5  
Материал: пластик  
**латунь**



→ **БЕСКОНТАКТНЫЙ СМЫВ**



→ **МАЛЫЙ РАЗМЕР**



→ **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН**



→ **ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ**



→ **КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ ЦИЛИНДРИКОВ**  
→ 115.062.BZ/21.1

→ Подходит к клавишам смыва Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 и Sigma50

→ Обеспечивает свежесть в ванной комнате надолго



## SIGMA10

- Система смыва: одиночный смыв
- Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.758.KJ.5  
Материал: пластик  
**белый/хром глянцевый/белый**



→ 115.758.KH.5  
Материал: пластик  
**белый/хром глянцевый/глянцевый/хром глянцевый**



→ 115.907.KJ.1  
Материал: пластик  
**белый/хром глянцевый/белый**



→ 115.907.KH.1  
Материал: пластик  
**глянцевый/хром глянцевый/хром глянцевый**



→ 115.758.KK.5  
Материал: пластик  
**белый/позолота/белый**



→ 115.758.KN.5  
Материал: пластик  
**хром глянцевый/хром глянцевый/хром глянцевый**



→ 115.907.KK.1  
Материал: пластик  
**белый/позолота/белый**



→ 115.907.KH.1  
Материал: пластик  
**хром глянцевый/хром глянцевый/хром глянцевый**



→ 115.758.KL.5  
Материал: пластик  
**белый/хром матовый/хром матовый**



→ 115.758.SN.5  
Материал: нерж. сталь  
**хром глянцевый/хром глянцевый/хром глянцевый**



→ 115.907.KL.1  
Материал: пластик  
**белый/хром матовый/хром матовый**




→ 115.907.SN.1  
Материал: нерж. сталь  
**хром глянцевый/хром глянцевый/хром глянцевый**



→ 115.758.KM.5  
Материал: пластик  
**черный/хром глянцевый/черный**



→ 115.758.14.5  
Материал: нерж. сталь  
**хром глянцевый/хром глянцевый/хром глянцевый**



→ 115.907.KM.1  
Материал: пластик  
**хром глянцевый/хром глянцевый/хром глянцевый**



→ 115.890.SN.5  
Материал: нержавеющая сталь  
**хром глянцевый/хром глянцевый/хром глянцевый**

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ОЧЕНЬ ПРОСТО:**

1. сдвиньте корпус клавиши смыва в сторону
2. вставьте цилиндр в контейнер за клавишей
3. закройте клавишу смыва

и наслаждайтесь свежестью при каждом смывании!



→ 115.758.JT.5  
Материал: нерж. сталь  
**хром глянцевый/хром глянцевый/хром глянцевый**



→ **Бесконтактный смыв**



## SIGMA20

→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.882.KJ.1  
Материал: пластик  
**белый / хром гляцевый / белый**



→ 115.882.KK.1  
Материал: пластик  
**белый / позолоченный / белый**



→ 115.882.KL.1  
Материал: пластик  
**белый / хром матовый / хром матовый**



→ 115.882.KM.1  
Материал: пластик  
**черный / хром гляцевый / черный**



→ 115.882.KN.1  
Материал: пластик  
**хром гляцевый / хром матовый / хром матовый**



→ 115.882.KN.1  
Материал: пластик  
**хром матовый / хром гляцевый / хром матовый**



→ 115.882.SN.1  
Материал: пластик  
**мат. / полированная / нержавеющая сталь**



→ 115.882.JQ.1  
Материал: пластик  
**хром мат. / хром гляцевый / хром гляцевый**  
не оставляет отпечатки пальцев




← 115.882.JT.1  
Материал: пластик  
**белый мат. / хром гляцевый / белый матовый**  
не оставляет отпечатки пальцев



← 115.882.14.1  
Материал: пластик  
**черный мат. / хром гляцевый / черный матовый**  
не оставляет отпечатки пальцев



## SIGMA21




→ 115.884.SJ.1  
**черное стекло / хром гляцевый**



→ 115.884.SI.1  
**белое стекло / хром гляцевый**



→ 115.884.TG.1  
**песчаное стекло / хром гляцевый**



→ 115.884.JM.1  
**натуральный сланец / хром гляцевый**



→ 115.884.00.1  
**под заполнение**



## SIGMA30

→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.883.KJ.1  
Материал: пластик  
**белый / хром гляцевый / белый**



→ 115.883.KK.1  
Материал: пластик  
**белый / позолоченный / белый**



→ 115.893.KJ.1  
Материал: цинковый сплав  
**белый / хром гляцевый / белый**



→ 115.883.KH.1  
Материал: пластик  
**хром гляцевый / хром матовый / хром гляцевый**



→ 115.883.KN.1  
Материал: пластик  
**хром матовый / хром гляцевый / хром матовый**



→ 115.893.KY.1  
Материал: цинковый сплав  
**хром матовый / хром гляцевый / хром матовый**



→ 115.883.KL.1  
Материал: пластик  
**белый / хром матовый / хром матовый**



→ 115.883.KM.1  
Материал: пластик  
**черный / хром гляцевый / черный**




→ 115.893.KX.1  
Материал: цинковый сплав  
**хром матовый / хром гляцевый / хром матовый**



→ 115.883.JQ.1  
Материал: пластик  
**хром мат. / хром гляцевый / хром матовый**  
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.883.JT.1  
Материал: пластик  
**белый мат. / хром гляцевый / белый матовый**  
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.893.JT.1  
Материал: пластик  
**белый мат. / хром гляцевый / белый матовый**  
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.893.14.1  
Материал: пластик  
**черный мат. / хром гляцевый / черный мат.**  
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.883.14.1  
Материал: пластик  
**черный мат. / хром гляцевый / черный мат.**  
не оставляет отпечатки пальцев

→ Система смыва: одинарный смыв  
→ Размеры: 246 мм x 164 мм

## SIGMA50

→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.788.11.2  
Материал: цинковое литье / пластик  
**альпийский белый**



→ 115.788.GH.2  
Материал: цинковое литье / пластик  
**хром полированный**



→ 115.788.TG.2  
Материал: цинковое литье / стекло  
**стекло песчаное**



→ 115.788.SD.2  
Материал: цинковое литье / стекло  
**стекло зеркальное дымчатое**



→ 115.788.SQ.2  
Материал: цинковое литье / стекло  
**стекло темно-коричневое**



→ 115.788.DW.2  
Материал: цинковое литье / стекло  
**черный RAL 9005**



→ 115.788.21.2  
Материал: цинковое литье / пластик  
**хром глянцевый**



→ 115.788.00.2  
Материал: цинковое литье / пластик  
**под заполнение**



→ 115.788.JM.2  
Материал: камень  
**натуральный сланец**

## НОВИНКА

## SIGMA60

→ Установка вровень с плиткой  
→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 221 мм x 139 мм



→ 115.640.SL.1  
Материал: **стекло белое**



→ 115.640.GH.1  
Материал: **хром полированный**



→ 115.640.SQ.1  
Материал: **стекло темно-коричневое**



→ 115.640.SJ.1  
Материал: **стекло черное**

→ Бесконтактный смыв  
→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 247 мм x 164 мм


→ Бесконтактный смыв  
→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 247 мм x 164 мм

## SIGMA70

→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 240 мм x 158 мм



→ 115.620.SL.1  
Материал: **стекло белый**



→ 115.620.SQ.1  
Материал: **стекло темно-коричневый**



→ 115.625.FW.1  
Материал: **нержав. сталь полированный**



→ 115.620.SJ.1  
Материал: **стекло черный**



→ 115.620.00.1  
Материал: **стекло под заполнение**

## Sigma80



Для монтажных элементов  
Geberit Sigma  
12 см (UP320)  
→ 116.090.SG.1  
Материал: **стекло черное стекло**

8 см (UP720)  
→ 116.092.SG.1  
Материал: **стекло черное стекло**



Для монтажных элементов  
Geberit Sigma  
12 см (UP320)  
→ 116.090.SM.1  
Материал: **стекло зеркальное стекло**


8 см (UP720)  
→ 116.092.SM.1  
Материал: **стекло зеркальное стекло**

## СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО СМЫВА GEBERIT\*

→ Система смыва: двойной смыв  
→ Свободное размещение клавиши в радиусе 1,7 м от оси унитаза  
→ Цвет - xx



**type 01**  
→ 116.042.xx.1



**type 10**  
→ 116.055.xx.1



**type 70**  
→ 116.055.xx.1

## ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ ПРИ УСТАНОВКЕ ПНЕВМОКЛАВИШИ



### Sigma

→ 115.764.FW.1 - нержавеющая сталь с антивандальным креплением  
→ 115.766.SL.1 - белое стекло  
→ 115.766.00.1 - под материал заказчика  
→ 115.768.11.1 - белый "Alpine", пластик  
→ 115.768.21.1 - глянцевый хром, пластик  
→ 115.768.46.1 - матовый хром, пластик  
→ 115.698.00.1 - под материал заказчика, заподлицо  
→ 115.699.00.1 - под материал заказчика, заподлицо, с рамкой

\* При выборе дистанционной пневмоклавши необходимо заказать декоративную защитную крышку для сервисного доступа в смывной бачок, на выбор накладная или заподлицо.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ КАЖДОГО

# GEBERIT МОДУЛЬ DUOFRESH

ОБРАЗЕЦ: МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH




**ЭФФЕКТИВНЫЙ**  
Воздух очищается керамическим  
сотовым фильтром.



**ТИХИЙ**  
Практически бесшумный вентилятор  
направляет очищенный воздух  
обратно в помещение.



**ДОСТУПНЫЙ**  
Керамический сотовый фильтр  
и контейнер для использования  
дезодорирующих цилиндриков легко  
доступны за клавишей смыва.



## НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ В САУЗЛЕ – ЭТО В ПРОШЛОМ

То, что давно стало стандартом для каждой кухонной плиты, теперь можно применять в ванной комнате. Эффективный способ избавиться от неприятных запахов. Установка Geberit DuoFresh удаляет запахи непосредственно внутри керамики, очищает их с помощью керамического сотового фильтра, а чистый воздух возвращается в помещение. Это чрезвычайно эффективно, поскольку в первую очередь предотвращает распространение неприятных запахов по всей ванной комнате, что делает ненужными освежители воздуха. Благодаря датчику приближения, система удаления запахов всегда включается автоматически, как только кто-то садится на унитаз. Поэтому удаление запахов также является отличной идеей для гостевых санузлов. Дополнительное удобство создает светодиодная подсветка и контейнер для дезодорирующих цилиндриков в смывном бачке скрытого монтажа.

Модуль Geberit DuoFresh можно легко установить в любой системе управления смывом Geberit Sigma и можно сочетать с практически любой клавишей смыва из серии Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50.

ООО "ГЕБЕРИТ РУС"

Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва: +7 (495) 783 83 30

Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61

Самара: +7 (846) 276 30 62

Екатеринбург: + 7 (922) 218 25 77

Казань: +7 (917) 926 42 99

Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22

Краснодар: +7 (918) 060 30 05

Новосибирск: +7 (383) 238 03 35

Владивосток: +7 (914) 726 89 50

Телефон горячей линии технической  
поддержки: 8 (800) 505 12 45

Адрес шоу-рума:

Г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.5

Телефон горячей линии:

8 (800) 505 12 75

[sales.ru@geberit.com](mailto:sales.ru@geberit.com)

[www.geberit.ru](http://www.geberit.ru)